



# UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE AGRONOMIA - DEPARTAMENTO DE SUELOS  
LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS Y FERTILIZANTES



## ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION

Solicitante : DOMUS CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.C.

Departamento : PIURA

Distrito : EL ALTO

Referencia : H.R. 64817-125C-18

Fact.: 3461

Provincia : TALARA

Predio :

Fecha : 07/09/18

Número de Muestra		pH ( 1:1 )	C.E. (1:1) dS/m	CaCO <sub>3</sub> %	M.O. %	P ppm	K ppm	Análisis Mecánico			Clase Textural	CIC	Cationes Cambiables					Suma de Cationes	Suma de Bases	% Sat. De Bases
Lab	Claves							Arena	Limo	Arcilla			Ca <sup>+2</sup>	Mg <sup>+2</sup>	K <sup>+</sup>	Na <sup>+</sup>	Al <sup>+3</sup> + H <sup>+</sup>			
								%	%	%										
												meq/100g								
11356	Pzo-01-01	7.39	13.73	0.10	0.41	3.2	139	39	28	33	Fr.Ar.	18.40	15.70	0.35	0.18	2.17	0.00	18.40	18.40	100
11357	Pzo-02-01	7.77	13.77	2.40	0.28	0.7	49	35	34	31	Fr.Ar.	19.68	16.53	1.18	0.12	1.85	0.00	19.68	19.68	100
11358	Pzo-02-02	7.64	7.00	7.60	0.21	0.9	49	45	34	21	Fr.	17.60	14.84	0.67	0.08	2.01	0.00	17.60	17.60	100
11359	Pzo-03-01	7.85	2.71	6.20	0.13	2.3	94	71	12	17	Fr.A.	9.92	8.61	0.90	0.14	0.27	0.00	9.92	9.92	100
11360	Pzo-03-02	8.11	2.03	9.50	0.05	1.8	56	85	6	9	A.Fr.	4.64	3.33	0.62	0.10	0.60	0.00	4.64	4.64	100
11361	Pzo-03-03	8.03	4.61	4.30	0.18	3.3	87	69	12	19	Fr.A.	8.32	6.02	1.13	0.21	0.97	0.00	8.32	8.32	100
11362	Pzo-04-01	8.50	2.44	30.10	0.08	3.8	74	71	14	15	Fr.A.	5.60	4.06	0.63	0.14	0.76	0.00	5.60	5.60	100
11363	Pzo-05-01	7.00	22.50	60.60	0.22	2.9	62	41	38	21	Fr.	4.48	2.87	0.98	0.10	0.53	0.00	4.48	4.48	100
11364	Pzo-06-01	7.47	21.00	26.20	0.22	1.5	82	45	34	21	Fr.	6.72	4.93	1.02	0.10	0.67	0.00	6.72	6.72	100
11365	Pzo-07-01	8.20	29.50	1.00	0.55	1.4	174	17	34	49	Ar.	23.36	16.01	4.88	0.30	2.17	0.00	23.36	23.36	100

A = Arena ; A.Fr. = Arena Franca ; Fr.A. = Franco Arenoso ; Fr. = Franco ; Fr.L. = Franco Limoso ; L = Limoso ; Fr.Ar.A. = Franco Arcillo Arenoso ; Fr.Ar. = Franco Arcilloso ;  
Fr.Ar.L. = Franco Arcillo Limoso ; Ar.A. = Arcillo Arenoso ; Ar.L. = Arcillo Limoso ; Ar. = Arcilloso



Dr. Sady García Bendeño  
Jefe del Laboratorio